

Porady & Triki



Zaprojektuj
Wydrukuj
Zrób




COLOP
e-mark
create

Spis treści

1	Film wprowadzający	4
2	Do czego możesz wykorzystać E-marka Create?	4
3	Aplikacja E-mark Create	5
4	Jak ustawić E-marka Create?	5
5	Drukowanie w mgnieniu oka	5
6	Jak używać aplikacji?	6
7	Dodatkowe darmowe szablony	6
8	Udostępnianie projektów	7
9	Drukowanie wielowierszowe	7
10	Znakowanie ciągłe	7
11	Drukowanie przy wykorzystaniu wstążkownicy	7
12	Pozycjonowanie wydruku	8
13	Kierunek drukowania	9
14	Drukowanie z wykorzystaniem linijki	9
15	Bezpośredni nadruk na różnorodnych powierzchniach	10
16	Automatyczne czyszczenie głowicy drukującej	12
17	Manualne czyszczenie głowicy drukującej i stacji dokującej	12
17.1	Rozpocznij czyszczenie głowicy drukującej przez aplikację	12
17.2	Czyszczenie głowicy drukującej i stacji dokującej	12
18	Cartridge	13
19	Sygnaty dźwiękowe E-marka	14
20	Resetowanie E-marka Create	14
21	Jak wykonać kopię zapasową?	15
22	FAQ	15

1

Film wprowadzający



Do czego możesz wykorzystać E-marka Create?

2

Witość i Walentynki



Dom i Ogród



Tekstylnia



Kreatywna twórczość



3

Aplikacja E-mark Create



Do obsługi E-marka Create służy aplikacja E-mark Create dla urządzeń mobilnych z systemem Android 7.0 lub iOS 11 i wyżej.

Pobierz tutaj

emark.colop.pl/e-mark-pomoc#oprogramowanieEmarkCreate

4

Jak ustawić e-marka create

- 1 Przygotuj swojego E-marka Create według Podręcznika użytkownika, który otrzymasz wraz z urządzeniem
- 2 Pamiętaj o włączeniu Wi-Fi na swoim telefonie lub tablecie
- 3 Zainstaluj aplikację E-mark Create
- 4 Po uruchomieniu aplikacji wybierz preferowany język
- 5 Zaakceptuj informację dotyczącą połączenia Wi-Fi
- 6 Wprowadź SSID i hasło, aby się połączyć – znajdziesz je w Podręczniku użytkownika
- 7 Na urządzeniach z systemem iOS potwierdź chęć przyłączenia się do Wi-Fi generowanego przez E-marka Create

Uwaga:

Nigdy nie łącz się z Wi-Fi poprzez ustawienia w telefonie, zawsze łącz się przez aplikację

5


Drukowanie w mgnieniu oka

- 1 Wybierz Nowa grafika w menu aplikacji (klikając w ikonę 3 horyzontalnych linii w lewym górnym rogu)
- 2 Wybierz Rozpocznij bez wzoru wydruku, wybierając 1,2 lub 3 linie, lub wybierz jeden z wcześniej przygotowanych szablonów z wybranej kategorii
- 3 Edytuj swój projekt
- 4 Kiedy zakończysz edycję swojego projektu wybierz ikonę E-mark create w prawym górnym rogu
- 5 Sygnał dźwiękowy E-mark create poinformuje Cię o przesłaniu projektu do urządzenia
- 6 Przesuń urządzenie w prawo lub lewo, aby nadrukować swoją grafikę
- 7 Krótki sygnał dźwiękowy poinformuje Cię o zakończeniu drukowania


MENU

6

Jak używać aplikacji?



- A** POŁĄCZ SIĘ ZE SWOIM E-MARK CREATE, SPRAWDŹ POZIOM BATERII ORAZ TUSZU
- B** CWYBIERZ GOTOWY DO EDYCJI SZABLON LUB ZAPROJEKTUJ WŁASNY
- C** ZOBACZ, EDYTUJ LUB DRUKUJ JEDEN Z POPRZEDNICH PROJEKTÓW
- D** ZAKTUALIZUJ PREFERENCJE, WYCZYŚĆ GŁOWICĘ DRUKUJĄCĄ, ZAKTUALIZUJ OPROGRAMOWANIE ORAZ EDYTUJ USTAWIENIA URZĄDZENIA
- E** INSTRUKCJE ONLINE, MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA CARTRIDGA I WIĘCEJ



USTAWIENIA WYDRUKU

- A** WYBIERZ POMIĘDZY DRUKIEM JEDNOLINIOWYM A WIELOWIERSZOWYM
- B** DOSTOSUJ SZEROKOŚĆ SWOJEGO PROJEKTU
- C** WŁĄCZ/WYŁĄCZ ZNAKOWANIE CIĄGŁE
- D** EDYTUJ POZYCJONOWANIE NADRUKU
- E** USUŃ BIAŁE TŁO Z OBRAZKÓW
- F** USTAW ODBICIE LUSTRZANE SWOJEGO PROJEKTU
- G** ZAPISZ SWOJE USTAWIENIA

szczęście to
HANDMADE

Stońce i deszcz!

DOBREGO DNIA ♥
MÓJ SKARBIE ♥


7

Dodatkowe darmowe szablony

Możesz pobrać gotowe do nadruku szablony o różnorodnej tematyce lub stworzyć swój unikatowy projekt w edytorze.



emark.colop.com/templates/create



8

Udostępnianie projektów

Po kliknięciu w jeden ze swoich projektów zapisanych w Moje grafiki w aplikacji e-mark create otwiera się menu. Wybierz Udostępnij/Eksportuj. Teraz możesz wysłać swój projekt przez Emaila lub WhatsAppa. Aby udostępnić więcej niż jeden projekt wybierz Udostępnij na dole ekranu a następnie zaznacz wybrane projekty i kliknij Eksportuj/udostępnij.

9

Drukowanie wielowierszowe

TA  JEST

ALICJI W.

- 1 W Ustawieniach drukowania wybierz drukowanie 2 lub 3 linii
- 2 Gdy twój projekt jest już gotowy wybierz ikonę e-mark create w prawym górnym rogu
- 3 Mobilna drukarka zasygnalizuje nam sygnałem dźwiękowym o przesłaniu projektu z aplikacji
- 4 Podczas nadruku nie odrywaj urządzenia od materiału aż do momentu zakończenia drukowania
- 5 E-mark create poinformuje nas krótkim sygnałem dźwiękowym kiedy zmienić kierunek prowadzenia urządzenia

Znakowanie ciągłe

10



- 1 Upewnij się, że Znakowanie ciągłe zostało włączone w Ustawieniach drukowania
- 2 Gdy twój projekt jest już gotowy wybierz ikonę e-mark create w prawym górnym rogu
- 3 Mobilna drukarka zawiadomi nas sygnałem dźwiękowym o przesłaniu projektu z aplikacji
- 4 Poprowadź e-mark create, aby wydrukować swój projekt. Urządzenie będzie kontynuowało drukowanie tak długo jak będzie w ruchu

11

Drukowanie przy wykorzystaniu prowadnic do wstążek i wstążkownicy

prowadnice

- 1 Nie zapomnij aktywować znakowania ciągłego w ustawieniach projektu
- 2 Przełóż bawełnianą wstążkę lub etykietę w taśmie przez prowadnicę
- 3 Umieść e-mark create w prowadnicy
- 4 Przytrzymaj koniec wstążki i przesuwaj prowadnicę wraz z e-mark create tak długo jak chcesz aby był wykonywany nadruk

Uwaga:

- Używaj prowadnicy dla bawełnianej wstążki o szerokości 10, 15 lub 25mm
- Używaj prowadnicy o szerokości 15mm dla nadruku etykiet w taśmie

wstążkownica

- 1 Wybierz szablon Wstążkownica z zakładki nowe grafiki
- 2 Umieść rolkę taśmy na stojaku, a następnie przepleć wstążkę przez prowadnicę w sposób jak na zdjęciu
- 3 Umieść e-mark create w prowadnicy
- 4 Przeciągaj wstążkę tak długo jak chcesz aby był wykonywany nadruk

Uwaga:


- Używaj wstążkownicy tylko z szablonem Wstążkownica
- Upewnij się, że tasiemka jest odpowiednio poprowadzona




12 Pozycjonowanie wydruku

Znaczniki pozycjonujące znajdujące się po obu stronach e-mark create pokazują linię środkową znakowanego nadruku pomagając precyzyjnie pozycjonować nadruk w predefiniowanym miejscu. Co więcej, dla lepszego pozycjonowania w aplikacji możesz wyznaczyć pozycję startową projektu pieczętki – wyśrodkowaną lub wyrównaną do boku.

- 1 Przejdź do edytora i stwórz swój projekt
- 2 Wybierz ikonę Ustawień w lewym górnym rogu



- 3 Wybierz Środek lub Obrys w pozycji startowej projektu pieczętki i wciśnij Ok



Boczna pozycja startowa

Oznacza, że e-mark create rozpocznie nadruk od linii znacznika pozycjonującego z boku e-marka.



Centralna pozycja startowa

Oznacza, że e-mark create zacznie wykonywać nadruk na wysokości środka urządzenia.



13

Kierunek drukowania

E-mark create może drukować w dowolnym kierunku po odpowiednim ustawieniu urządzenia. Możesz przesuwając e-marka od lewej do prawej lub od prawej do lewej. Jeżeli obrócisz swojego e-mark create o 90° możesz drukować pionowo. Z odrobiną praktyki możesz nawet drukować lekko zakrzywioną linię zamiast prostej. Dzięki temu e-mark create świetnie sprawdzi się przy znakowaniu kartonowych pudełek, pocztówek itp.



OD LEWEJ DO PRAWY



OBRÓĆ 90°

DRUKUJ W PIONIE



Drukuj nawet

PO ŁUKU



OD PRAWY DO LEWEJ

14

Drukowanie

z wykorzystaniem linijki



Linijka COLOP e-mark jest doskonałym narzędziem do drukowania na opaskach papierowych na rękę COLOP e-mark oraz wszystkich nierównych lub małych powierzchniach. Linijka umożliwia precyzyjne pozycjonowanie, nadruk w prostej linii, drukowanie na krawędziach oraz drukowanie na prawie wszystkich powierzchniach.

- 1 Przejdź do edytora i stwórz swój jednowersowy projekt a następnie prześlij go do e-marka create
- 2 Umieść swoją linijkę na przedmiocie na którym chcesz wykonać nadruk. Jeśli umieścisz e-marka create po lewej stronie linijki aby drukować przesunąć urządzenie w prawo i odwrotnie.

Uwaga:

Upewnij się, że pozycja startowa wydruku została ustawiona na środkową a e-mark został umieszczony na prawej lub lewej krawędzi. E-mark create zacznie drukować od razu na początku wycięcia w linijce. Wystarczy wybrać jednowersowy nadruk podczas korzystania z linijki.

 Wielkanoc ♡



NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ

OH DZIEŃ DOBRY

15

Bezpośredni nadruk na różnorodnych powierzchniach

Rekomendowane powierzchnie (najlepszy efekt uzyskamy na równej i płaskiej powierzchni, gdzie jest wystarczająco miejsca na głowicę drukującą oraz rolki prowadzące.)



PAPIER/ETYKIETY

Papier do drukarki, karton, papier z powłoką brokatową (czas schnięcia 5-10 minut), płyta wiórowa, papier budowlany, pergamin, koperta, etykieta, serwetki papierowe, ręczniki papierowe, bibuła, papier plakaty, papier fotograficzny (błyszczący i matowy), torebka na prezent, pergaminowe torebki na smakołyki, papierowe torebki na lunch.



DREWNO

TKANINY

Filc, filc z brokatem, filc rzemieślniczy, tkanina bawełniana, płótno, tkanina poliestrowa, nieprzetworzona skóra, bawełniana wstążka, wstążka z brokatem, aksamitna wstążka, satynowa wstążka. Tusz zmyje się z tkanin po praniu. Na rynku dostępne są również utrwalacze do tuszy atramentowych pomagające zachować nadruk na tkaninie na dłużej.

INNE

Korek, pianka (czas schnięcia 5-10 minut), pianka z powłoką brokatową (czas schnięcia 5-10 minut), pomalowana ściana, magnes, vinyl.

KAMIEŃ/CEMENT/GLINA

 MIŁOŚĆ WISI W POWIETRZU!

ZRÓBMY TO!



Automatyczne czyszczenie głowicy drukującej

16



E-mark create czyści głowicę drukującą automatycznie. Intensywność czyszczenia wzrasta im dłużej e-mark create nie jest używany. Podnosząc e-marka create ze stacji dokującej przytrzymaj urządzenie w powietrzu przez krótką chwilę i poczekaj aż tusz się rozpyli, następnie umieść e-marka na papierze i drukuj. Nie kieruj głowicy drukującej urządzenia w stronę oczu, twarzy oraz skóry.

17

Manualne czyszczenie głowicy drukującej i stacji dokującej

Gdy jakość wydruków przestaje być satysfakcjonująca konieczne może być manualne czyszczenie głowicy drukującej. Istnieją dwa sposoby na manualne czyszczenie.



17.1

Rozpocznij czyszczenie głowicy drukującej przez aplikację

- 1 Przejdź do Ustawień
- 2 Wybierz opcję Rozpocznij szybkie czyszczenie
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcją w aplikacji

Uwaga: Do czyszczenia e-mark create potrzebujesz połączenia Wi-Fi

17.2

Czyszczenie głowicy drukującej i stacji dokującej

Aby manualnie wyczyścić głowicę drukującą oraz stację dokującą użyj wilgotnej, niestrzępiącej się szmatki. Ważne jest, aby przetrzeć głowicę drukującą od góry do dołu w celu uniknięcia rozmazania się tuszu.

Wszystkie plastikowe części e-mark create mogą być łatwo wyczyszczone zwilżoną szmatką.

Uwaga: Do czyszczenia e-mark i głowicy drukującej używaj jedynie czystej wody bez żadnych środków czyszczących!





18

Cartridge

Idea e-mark create jest oparta na technologii Ink-Jet. W środku urządzenia znajdziesz trójkolorowy cartridge, który został zaadaptowany dla e-mark create w kooperacji z HP. Tusz trójkolorowy jest tuszem wodnym – oznacza to, że wykonane nim wydruki nie będą odporne na działanie wody. By zachować grafiki wydrukowane na tekstyliach sugerujemy użycie specjalnej etykiety tekstylnej, którą naprasowujemy na tkaniny. Alternatywą dla trwałych odbić może być wykorzystanie czarnego tuszu pigmentowego COLOP lub specjalnych utrwalaczy w spray. Grafiki naniesione na samoprzylepne etykiety w taśmie także pozostaną wodoodporne.

Tusz absorbowany jest przez prawie wszystkie powierzchnie chłonne. W pozostałych przypadkach (dotyczy także bardzo śliskich powierzchni) sugerujemy skorzystanie z szerokiego wachlarza naszych etykiet. Cartridge trójkolorowy pozwala na druk w pełnej palecie barw – należy jednak wziąć poprawkę na fakt, że kolory na ekranie wyświetlacza mogą się różnić od tych, które zostaną wydrukowane. Wynika to z charakterystyki podłoża po jakim się drukuje, a także od sposobu konwersji kolorów między CMYK a RGB. Tylko oryginalne cartridge pochodzące z dystrybucji COLOP umożliwiają prowadzenie wydruków.

Jak wyjąć cartridge.



19

Sygnaty dźwiękowe E-mark

E-mark Create komunikuje się z użytkownikiem poprzez sygnały dźwiękowe, aby pomóc mu zrozumieć poszczególne procesy.

- Kiedy projekt zostanie z powodzeniem przesłany do e-mark create lub odbicie zostanie nadrukowane urządzenie wyda krótki sygnał dźwiękowy.
- Podczas drukowania dwu- lub trzywersowego nadruku, sygnał dźwiękowy e-mark create poinformuje Cię o zmianie kierunku druku i przejściu do kolejnego wiersza.
- Kiedy e-mark create wydaje powtarzający się sygnał dźwiękowy oraz miga na czerwono jest to ostrzeżenie, aby odłożyć urządzenie do stacji dokującej, w innym wypadku głowica drukująca może wyschnąć powodując pogorszenie jakości wydruków.

Jeśli chcesz wyłączyć sygnalizację dźwiękową e-mark create możesz to zrobić w ustawieniach.



20

Resetowanie e-marka

W przypadku, gdy zapomnisz SSID lub hasła swojego urządzenia i nie możesz znaleźć Podręcznika użytkownika, możesz zresetować urządzenie. Mobilna drukarka musi zostać włączona w celu jej zresetowania.

- 1 Otwórz pokrywę
- 2 U góry z prawej strony obok baterii znajdziesz małą dziurkę. Użyj cienkiego przedmiotu jak szpilka i włóż go do dziurki na kilka sekund.
- 3 Urządzenie zostanie zresetowane i powróci do ustawień fabrycznych. Wykonaj wydruk na kawałku pustej kartki. Na nadruku znajdziesz SSID oraz hasło swojego e-mark.

Uwaga:


Po zresetowaniu e-mark create wszystkie zapisane na nim projekty zostaną usunięte.





21

Jak wykonać kopię zapasową?



W ustawieniach pod opcją Kopia zapasowa możesz stworzyć nowy lub importować wcześniej zapisany plik kopii zapasowej. Podczas tworzenia kopii zapasowej wszystkie nadruki, ustawienia i inne dane zostaną zapisane w pliku umożliwiając ich późniejsze wgranie lub przegranie na inne urządzenie. Kopia zapasowa może zostać zapisana na twoim urządzeniu mobilnym jak również wysłana na emaila.

Jeśli chcesz wgrać wcześniej zrobioną kopię zapasową wejdź w ustawienia i wybierz Importuj kopię zapasową a następnie wybierz odpowiedni plik.

Jest to szczególnie pomocne podczas usunięcia aplikacji lub zmiany urządzenia.

22

FAQ

Więcej cennych wskazówek oraz odpowiedzi na problematyczne pytania użytkowników odnośnie korzystania z urządzenia i aplikacji znajdziesz na naszej stronie. emarkcreate.pl





Udanej zabawy!

COLOP
e-mark®
create

MOBILNE URZĄDZENIE DRUKUJĄCE

Obserwuj nas!



23.05.2022 v5